



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 40.01.05.000.M.000907.11.19 от 11.11.2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности (вид образования - общее, уровень - дошкольное; вид образования - дополнительное; подвид - дополнительное образование детей и взрослых).

МБДОУ № 103 "ЛЕСНАЯ СКАЗКА" Г. КАЛУГИ, 248017, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КАЛУГА, УЛИЦА БУЛЬВАР ЭНТУЗИАСТОВ, ДОМ 13 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 103 "ЛЕСНАЯ СКАЗКА" ГОРОДА КАЛУГИ, 248017, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КАЛУГА, УЛИЦА БУЛЬВАР ЭНТУЗИАСТОВ, ДОМ 13 (Российская Федерация)

~~СООТВЕТСТВУЕТ~~ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение №2080 от 22.10.19г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" (аттестат аккредитации соответствия требованиям ГОСТ ИСО МЭК 17020-2012 в качестве органа инспекции №RA.RU.710043). Протоколы лабораторных испытаний № П/7499 от 22.10.19г., №П/7498 от 22.10.19г. АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" (аттестат аккредитации №РОСС RU.001.510106).



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№3153444